


Stick



**terratinta** 100%  
ceramiche made in  
Italy

<b>STICK SUMMARY</b>	7
<b>STICK MATT</b>	10
<b>STICK GLOSSY</b>	40
<b>Packaging</b>	65
<b>Technical features</b>	66

---



# Stick

<sup>EN</sup>Terratinta Ceramiche presents the brand new Stick collection, the debut in kitkat mosaics.


Consistent with the warm minimalism that distinguishes our creations, Stick develops a range of 27 striking colours and two finishes: matt and glossy. Proposed in 29x30 cm sheets, Stick proves to be a collection with very ductile uses. It lends itself to both vertical and horizontal laying, just as it can be used for wall and floor coverings.


The added value? The use of the colour of the joint, which can be chosen tone on tone or in contrast, to create distinctive looks.

<sup>EN</sup>Terratinta Ceramiche presenta la collezione Stick, il debutto nei mosaici kitkat.

Coerentemente con il minimalismo caldo che contraddistingue le nostre creazioni, Stick sviluppa una gamma di 27 colori suggestivi e due finiture: matt e glossy. Proposta in fogli di formato 29x30 cm, Stick si rivela una collezione dagli usi molto duttili. Si presta infatti sia alla posa in verticale che in orizzontale, così come può essere impiegata sia a rivestimento che a pavimento.

Il valore aggiunto? L'uso del colore della fuga, che può essere scelta tono su tono oppure in contrasto, per realizzare look distintivi.






# STICK $\pm$ 5,5mm

100%  
made in  
Italy


A mosaic made of precious 2x14.5 cm strips on 29x30 cm sheets, full body porcelain mosaic, high level and green technology made in Italy, suitable for floors and walls. Available in a minimalist MATT finish, in 15 contemporary colors which are the perfect interpretation of the latest design trends and in 12 colors in the very new GLOSSY finish.

*Un mosaico composto da preziose strisce di 2x14,5 cm su fogli di 29x30 cm in gres porcellanato a tutta massa, di alto livello e tecnologia green made in Italy, adatto a pavimenti e rivestimenti. Disponibile in una finitura minimalista MATT, in 15 colori contemporanei che interpretano perfettamente le ultime tendenze del design e in 12 colori nella nuovissima finitura GLOSSY.*

## - MATT finish -




Lemon Sorbet




Rosy Blush




Dutch White




Wild Sage




Laurel Green




Green Echo




Azure Mist




Cadet Blue




Aegean Blue



Ocean Wave



Deep Navy




Cherry Pie



Rusty Red



Yellow Corn



Black Swan



# STICK $\pm$ 5,5mm

100%  
made in  
Italy

The Glossy finish is achieved by triple loading with the addition of a crystalline that mixes with the underlying glaze. This process may cause some slight variations in tone between one sheet and the next, particularly in medium and dark tones. It is important to carefully select between the various sheets in the box before laying to create harmony between the shades in the laid area.

*La finitura Glossy viene realizzata tramite un triplo caricamento con aggiunta di una cristallina che si miscela con lo smalto sottostante. Questo procedimento può provocare alcune leggere variazioni di tono tra un foglio e l'altro, in particolare nei toni medi e scuri. È importante scegliere con cura tra i vari fogli della confezione prima della posa, per creare un'armonia tra le tonalità nell'area di posa.*

## - GLOSSY finish -



Dover White



Blue Lagoon



Fjord Blue



Imperial Blue



Dark Denim



Canyon Beige



Dreamy Pink



Red Poppy



Willow Green



Lichen Green



Soft Brown




Liquorice

# LEMON SORBET

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

≅ 5,5mm



STICK Lemon Sorbet mosaic 29x30cm matt




## ROSY BLUSH

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm




STICK Rosy Blush mosaic 29x30cm matt

## DUTCH WHITE

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

≅ 5,5mm








STICK Dutch White 20x30cm matt\_wall  
STICK Dutch White 4,5x30cm matt\_trim

## WILD SAGE

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm



STICK Wild Sage mosaic 29x30cm matt | counter  
STICK Lemon Sorbet mosaic 29x30cm matt | wall  
NORSE Clay 60x60cm matt | floor

STICK Wild Sage mosaic 29x30cm matt  
ATMOSFERE Closing listel EVA Rovere Chiaro 120x6cm




## LAUREL GREEN

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm



STICK Laurel Green mosaic 29x30cm matt




## GREEN ECHO

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm




STICK Green Echo mosaic 29x30cm matt

## AZURE MIST

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm




STICK Azure Mist mosaic 29x30cm matt

## CADET BLUE


Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm



STICK Cadet Blue mosaic 29x30cm matt



STICK Cadet Blue mosaic 29x30cm matt  
ATMOSFERE Closing listel EVA Noce Canaletto 120x6cm




## AEGEAN BLUE

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

≅ 5,5mm



STICK Aegean Blue mosaic 29x30cm matt




## OCEAN WAVE

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm





STICK Ocean Wave mosaic 29x30cm matt

## DEEP NAVY

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm





STICK Deep Navy mosaic 29x30cm matt

## CHERRY PIE

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm





STICK Cherry Pie mosaic 29x30cm matt

## RUSTY RED

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm




STICK Rusty Red mosaic 29x30cm matt

## YELLOW CORN

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm





STICK Yellow Corn mosaic 29x30cm matt

# BLACK SWAN

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**matt** finish

± 5,5mm




STICK Black Swan mosaic 29x30cm matt

## DOVER WHITE

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

glossy finish

≅ 5,5mm



STICK Dover White mosaic 29x30cm glossy



## BLUE LAGOON

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**glossy finish**

≅ 5,5mm



STICK Blue Lagoon mosaic 29x30cm glossy



## FJORD BLUE

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**glossy** finish

≅ 5,5mm



STICK Fjord Blue mosaic 29x30cm glossy

# IMPERIAL BLUE

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**glossy finish**

± 5,5mm



STICK Imperial Blue mosaic 29x30cm glossy

## DARK DENIM

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**glossy** finish

≅ 5,5mm



STICK Dark Denim mosaic 29x30cm glossy



## CANYON BEIGE

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

glossy finish

≅ 5,5mm



STICK Canyon Beige mosaic 29x30cm glossy

## DREAMY PINK

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

glossy finish

≅ 5,5mm



STICK Dreamy Pink mosaic 29x30cm glossy

## RED POPPY

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

glossy finish

± 5,5mm



STICK Red Poppy mosaic 29x30cm glossy

## WILLOW GREEN

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

**glossy** finish

≅ 5,5mm



STICK Willow Green mosaic 29x30cm glossy | wall  
STICK Rosy Blush mosaic 29x30cm matt | floor




# LICHEN GREEN

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

glossy finish

≅ 5,5mm




STICK Lichen Green mosaic 29x30cm glossy

## SOFT BROWN

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)

glossy finish

± 5,5mm



STICK Soft Brown mosaic 29x30cm glossy

# LIQUORICE

Mosaic 29x30cm (strip 2x14,5cm)


**glossy finish**

± 5,5mm



STICK Liquorice mosaic 29x30cm glossy

# SIZE



# CODES

	LEMON SORBET	DUTCH WHITE	YELLOW CORN	LAUREL GREEN	WILD SAGE	GREEN ECHO
Stick matt 29x30cm	TTST05MSN	TTST17MSN	TTST14MSN	TTST18MSN	TTST11MSN	TTST07MSN
	ROSY BLUSH	CHERRY PIE	RUSTY RED	AZURE MIST	CADET BLUE	AEGEAN BLUE
	TTST10MSN	TTST06MSN	TTST13MSN	TTST19MSN	TTST20MSN	TTST21MSN
	OCEAN WAVE	DEEP NAVY	BLACK SWAN			
	TTST08MSN	TTST12MSN	TTST09MSN			


	DOVER WHITE	BLUE LAGOON	FJORD BLUE	IMPERIAL BLUE	DARK DENIM	CANYON BEIGE
Stick glossy 29x30cm	TTST31MSG	TTST34MSG	TTST38MSG	TTST41MSG	TTST42MSG	TTST32MSG
	DREAMY PINK	RED POPPY	WILLOW GREEN	LICHEN GREEN	SOFT BROWN	LIQUORICE
	TTST33MSG	TTST35MSG	TTST36MSG	TTST37MSG	TTST39MSG	TTST40MSG

# SKIRTING

± 7,5mm

5x30cm

- MATT finish -



# TRIM

± 6mm

4,5x30cm

- MATT finish -












# PACKAGING

	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
Stick matt 29x30cm	6	0,52	6,48	72	37,44	466,56
Stick glossy 29x30cm	6	0,52	6,48	72	37,44	466,56
Skirting/Battiscopa 5x30 - 2"x12"	18	5,40 ml	3,5	92	496,8	315
Trim/Profilo 4,5x30 - 1,7"x12"	18	5,40 ml	3,5	92	496,8	315










## TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 ANNEX G (GROUP BIA UGL EB ≤ 0,5%)  
 CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo Bia UGL Eb ≤ 0,5%)  
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe Bia UGL Eb ≤ 0,5%)  
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME FIN NON EMAILLE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe Bia UGL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säure und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non emailés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42

## TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 ANNEX G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)  
 CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo Bia GL Eb ≤ 0,5%)  
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe Bia GL Eb ≤ 0,5%)  
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME FIN EMAILLE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe Bia GL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture	UNI EN ISO 10545-4	sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	Classes 0-5	From 2 to 3 Da 2 a 3 Von 2 bis 3 De 2 à 3
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säure und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
	Resistance to stains Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux emailés			CLASS 5
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux emailés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance à la fissuration de l'émail	UNI EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant

The Glossy finish is achieved by triple loading with the addition of a crystalline that mixes with the underlying glaze. This process may cause some slight variations in tone between one tile and the next, particularly in medium and dark tones. It is important to carefully select between the various sheets in the box before laying to create harmony between the shades in the laid area.

La finitura Glossy viene realizzata tramite un triplo caricamento con aggiunta di una cristallina che si miscela con lo smalto sottostante. Questo procedimento può provocare alcune leggere variazioni di tono tra una tessera e l'altra, in particolare nei toni medi e scuri. È importante scegliere con cura tra i vari fogli della confezione prima della posa, per creare un'armonia tra le tonalità nell'area di posa.

TERRATINTA  
group



"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011

---



CHANGE  
TOGETHER


*#notaclassicstory*


brand of **Terratinta Group Srl SB**

// 45, via Viazza II Tronco  
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy

T +39 0536911408

F +39 05361940223

 Terratinta Group

 terratinta Group

*#terratintastyle*



DOWNLOAD  
AREA

**terratinta** 100%  
ceramiche made in  
Italy

[terratintagroup.com](http://terratintagroup.com)