


Norlith



terratinta
ceramiche®

Naturally quiet.
Quietly powerful.



Norlith

The collection	p. 4
Packaging	p. 39
Technical features	p. 40

Naturally quiet. Quietly powerful.

WITH NORLITH, TERRATINTA EXPLORES A NEW DIMENSION OF NATURAL STONE.

A contemporary, essential and authentic limestone, where technological innovation blends with the harmony of the material. Through 3D Tech technology, the surface is enriched with details: natural fossils are not only visible, but can also be felt to the touch, creating a lively, realistic texture. A subtle reference to the layers of time, brought up to date with a minimalist, soft and unpretentious aesthetic. The palette, inspired by Nordic nature, comes in neutral and warm shades, perfect for contemporary architectural projects: environments where the material takes centre stage and the balance between innovation and authenticity creates new spaces to live in. Norlith is the story of a stone that travels through time and meets design.

CON NORLITH, TERRATINTA ESPLORA UNA NUOVA DIMENSIONE DELLA PIETRA NATURALE.

Un limestone contemporaneo, essenziale ed autentico, dove l'innovazione tecnologica si fonde con l'armonia della materia. Attraverso la tecnologia 3D Tech, la superficie si arricchisce di dettagli: i fossili naturali non solo si vedono, ma si percepiscono al tatto, disegnando una texture viva, reale. Un richiamo sottile agli strati del tempo, reso attuale da un'estetica minimale, morbida e senza artifici. La palette, ispirata alla natura nordica, si declina in tonalità neutre e calde, perfette per progetti architettonici contemporanei: ambienti dove la materia diventa protagonista e l'equilibrio tra innovazione e autenticità crea nuovi spazi da vivere. Norlith è il racconto di una pietra che attraversa il tempo e incontra il design.

Sizes / Formati

120x120 - 48"x48"
matt | silky
ultra matt available only in Haze White and Sandstone Beige

60x120
24"x48"
matt | silky
ultra matt

100x100 - 40"x40"
matt | ultra matt

60x60 - 24"x24"
matt | ultra matt

30x60 - 12"x24"
matt

5x40
2"x16"
matt

30x30
12"x12"
matt

20x20
8"x8"
matt

5x20
2"x8"
matt

15x15
6"x6"
matt

10x10
4"x4"
matt

5x5
2"x2"
matt

120x280 - 48"x110"
silky

mosaic
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")
matt

chevron
10x53 - 4"x21"
matt

Light 6mm

Colors / Colori



Haze White



Sandstone Beige



Shore Taupe



Drift Grey


Material / Materiale: Porcelain stoneware 3D Tech | Gres porcellanato 3D Tech

Surface / Superficie: matt | silky | ultra matt

Thickness / Spessore

6 mm	8,5 mm	20 mm
120x280 cm silky	120x120 cm matt silky ultra matt 100x100 cm matt 60x120 cm silky	60x120 cm matt 60x120 cm ultra matt 60x60 cm matt - ultra matt 30x60 cm matt 30x30 cm matt 20x20 cm matt 100x100 cm ultra matt

HAZE WHITE



Checked Cassettone Haze White 20x20 cm (8"x8") / 5x5 cm (2"x2") matt
Sandstone Beige 20x20 cm (8"x8") / 5x40 cm (2"x16") matt



Haze White



Checked Cassettone floor
Haze White 20x20 cm (8"x8") / 5x5 cm (2"x2") matt
Drift Grey 5x40 cm (2"x16") matt
Pulse Moss Prism 4x31,5 cm (1,5"x12,4") glossy backsplash (Sartoria)

Haze White



Sandstone Beige | Shore Taupe 120x120 cm (48"x48") silky wall
Haze White 120x120 cm (48"x48") matt floor




Haze White 120x120 cm (48"x48") matt

SANDSTONE BEIGE

Chevron
Sandstone Beige 10x53 cm (4"x21") matt



Mini Cassettone wall
Sandstone Beige 20x20 cm (8"x8") / 5x5 cm (2"x2") | Shore Taupe 5x20 cm (2"x8") matt
Chevron floor
Shore Taupe 10x53 cm (4"x21") matt



Sandstone Beige 120x280 cm (48"x110") silky wall
Mosaic 30x30 cm (12"x12") matt bath tub
Chevron Sandstone Beige 10x53 cm (4"x21") matt floor



Sandstone Beige



Mini Cassettone
Sandstone Beige 20x20 cm (8"x8") / 5x5 cm (2"x2")
Shore Taupe 5x20 cm (2"x8") matt




Sandstone Beige | Shore Taupe 30x30 cm (12"x12") matt floor
Sandstone Beige 60x120 cm (24"x48") matt wall
Mini Stick Sand Dune 31,6x31,6 cm (12"x12") wall

Sandstone Beige



Sandstone Beige 120x280 cm (48"x110") silky wall
Sandstone Beige 120x120 cm (48"x48") matt floor

Sandstone Beige 120x280 cm (48"x110") silky wall
Sandstone Beige 120x120 cm (48"x48") matt floor



SHORE TAUPE



Shore Taupe 120x280 cm (48"x110") silky wall
Shore Taupe 120x120 cm (48"x48") matt floor



Shore Taupe



Shore Taupe 120x280 cm (48"x110") silky wall
Shore Taupe 120x120 cm (48"x48") matt floor



Shore Taupe



Shore Taupe 120x280 cm
(48"x110") silky fireplace
Sandstone Beige 120x280 cm
(48"x110") silky wall



Shore Taupe 120x280 cm (48"x110") silky



DRIFT GREY

Drift Grey 120x120 cm (48"x48") matt




Drift Grey 60x120 cm (24"x48") matt floor
Formaviva Pergamena 12,5x25 cm (5"x10") patina wall (Sartoria)




Drift Grey

Drift Grey 120x120 cm (48"x48") matt



Drift Grey | Sandstone Beige
120x120 cm (48"x48") matt
wall
Haze White 120x120 cm
(48"x48") matt
floor



Shore Taupe 100x100 cm (40"x40")
ultra matt




Norlith Outdoor

THICK 20mm

Material / Materiale: Porcelain stoneware 3D Tech | Gres porcellanato 3D Tech

Surface / Superficie: ultra matt

Thickness / Spessore: 20 mm




100x100 - 40"x40"




Sandstone Beige 100x100 cm (40"x40")
ultra matt

Checked Cassettone
 20x20 cm 8"x8"
 5x40 cm 2"x16"
 5x5 cm 2"x2"




20x20 8"x8"	5x40 2"x16"	5x5 2"x2"
79%	19,75%	1,25%

Mini Cassettone
 20x20 cm 8"x8"
 5x20 cm 2"x8"
 5x5 cm 2"x2"




20x20 8"x8"	5x20 2"x8"	5x5 2"x2"
64%	32%	4%

Checked
 30x30 cm 12"x12"



30x30 12"x12"	30x30 12"x12"
A 50%	B 50%



20x20 A 8"x8"	20x20 B 8"x8"	5x40 2"x16"	5x5 2"x2"
39,5%	39,5%	19,75%	1,25



	BOX			PALLET		
	PZ PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
120x280 - 48"x110" silky	Crate 1	3,360	57,50	20	-	1.150
	A-Frame 1	3,360	57,50	44	-	2.530
120x120 - 48"x48" matt silky ultra matt only available in Haze White and Sandstone Beige	2	2,880	56,30	20	57,60	1.146
100x100 - 40"x40" matt	2	2,000	36,50	24	48,00	1.077
100x100 - 40"x40" ultra matt THICK	1	1,000	44,02	24	24,00	1.077
60x120 - 24"x48" matt silky ultra matt	2	1,440	28,50	32	46,08	932
60x60 - 24"x24" matt ultra matt	3	1,080	23,00	40	43,20	940
30x60 - 12"x24" matt	6	1,080	23,00	40	43,20	940
30x30 - 12"x12" matt	11	1,000	21,50	48	48,00	1042
20x20 - 8"x8" matt	25	1,000	21,50	54	54,00	1.181
15x15 - 6"x6" matt	44	1,000	21,50	48	48,00	1.042
10x10 - 4"x4" matt	50	0,500	11,75	50	25,00	608
5x40 - 2"x16" matt	25	0,500	11,75	-	-	-
5x20 - 2"x8" matt	50	0,500	11,75	-	-	-
5x5 - 2"x2" matt	13	0,0325	0,650	-	-	-
chevron 10x53 - 4"x21" matt	12	0,624	13,70	60	37,20	842
mosaic 30x30 (5x5) 12"x12" (2"x2") matt	11	1,000	21,50	30	30,00	665


TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL E_b ≤ 0,5%)



CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL E_b ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia UGL E_b ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CERAME NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia UGL E_b ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza Länge und Breite - Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit-Planéité • Appearance: % of acceptable files, per lot Aspetto: % di piastrelle accettabili nel lotto Aussehen: % der akzeptablen Fliesen pro Los Aspect: % de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) (mm) ±0,6% ±2,0 mm ±5,0% ±0,5 mm ±0,5% ±1,5 mm ±0,5% ±2,0 mm ±0,5% ±2,0 mm 95% min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max		Average Medio - Mittelwert Moyenne < 150 mm ³
Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		≤9 MK-1
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
Resistance to low concentrations / acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni / acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
Resistance to high concentrations / acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni / acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreinige und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines			UB min.	UA
Stain resistance Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		CLASS 5
Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.		No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN EN 16165 Annex B ANSI A 137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		R10 matt R11 ultra matt >0,42 matt / ultra matt

Norlith



Naturally quiet.
Quietly powerful.

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011



terratinta
ceramiche

a brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 911408

Terratinta Group Terratinta Group

Project by Terratinta Group Srl SB

Printed: October 2025

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES



For technical printing reasons, the colour tones reproduced in this catalogue may deviate from the original samples. Terratinta Group reserves the right to change the technical and packaging information in this catalogue.

Per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte in questo catalogo possono differire dai campioni originali. Terratinta Group si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche e di imballaggio contenute nel presente catalogo.

TERRATINTA
group



CHANGE
TOGETHER



DOWNLOAD
AREA

Norlith

Naturally quiet.
Quietly powerful.

terratinta
ceramiche®
terratintagroup.com

