

# WOOD DESIGN

## Oakbricks /



# WOOD DESIGN

The Collection	06
Birch	10
Natural	16
Honey	22
Walnut	26
Brown	30
Burnt	34
Technical info	38

## Ceramica Magica

<sup>IT</sup> Ceramica Magica crea piastrelle in ceramica dal 1983, dando vita a prodotti dall'appeal eterno senza dimenticare le ultime tendenze ceramiche. Il risultato è una gamma completa per l'architettura moderna all'insegna dell'eccellenza Made in Italy. Un brand che si è trasformato nel tempo mantenendo sempre il focus sulla qualità.

L'attenzione alla ricerca garantisce l'ideazione di collezioni in gres porcellanato che reinterpretano con naturalezza il carattere originale dei materiali d'ispirazione: pietre, marmi, essenze di legno.

Perché l'eccellenza è un'arte che aspiriamo a perseguire.

<sup>EN</sup> Ceramica Magica has been creating ceramic tiles since 1983, providing products with eternal appeal without forgetting the latest ceramic trends. The result is a complete range for modern architecture under the flag of Made in Italy excellence. A brand that has transformed itself over time while always maintaining its focus on quality. Attention to research guarantees the creation of porcelain stoneware collections that naturally reinterpret the original character of the inspiring materials: stones, marbles, and wood essences.

Because excellence is an art we aspire to pursue.

**Oakbricks /** IT Oakbricks, nell'originale formato 4,8x45 cm, rappresenta una scelta eccellente per chi desidera la bellezza del legno naturale con la durabilità del gres porcellanato. Una collezione ispirata all'essenza del rovere e disponibile in sei eleganti varianti cromatiche, ognuna delle quali esalta l'autenticità e il fascino del legno. Ogni pezzo è accuratamente lavorato per riprodurre fedelmente le venature e le sfumature del rovere, offrendo non solo un impatto visivo straordinario, ma anche una sensazione tattile di alta qualità.



Oakbricks Walnut

EN Oakbricks, in the original 4.8x45 cm size, is an excellent choice for those who desire the beauty of natural wood with the durability of porcelain stoneware. A collection inspired by the essence of oak and available in six elegant colour variants, each enhancing the authenticity and charm of wood. Each piece is carefully crafted to faithfully reproduce the grain and nuances of oak, offering not only an extraordinary visual impact, but also a high-quality tactile sensation.



Oakbricks Brown



Oakbricks Natural



Oakbricks Honey



Oakbricks Birch



Oakbricks Biurnt

Birch



Oakbricks Birch 4,8x45 cm - 2"x18"

IT Birch ricrea l'elegante texture del legno con venature fini e uniformi che conferiscono una sensazione di leggerezza e naturalezza. Le tonalità delicate spaziano dal beige chiaro al bianco crema, con lievi sfumature grigie, catturando l'aspetto luminoso e caldo del legno naturale. Un tocco vellutato che ricorda il legno levigato, ma con la resistenza e la praticità del gres porcellanato.


EN Birch recreates the elegant texture of wood with fine, smooth veining that gives a light, natural feel. The delicate shades range from light beige to creamy white, with slight grey tones, capturing the bright and warm appearance of natural wood. A velvety touch reminiscent of smoothed wood, but with the strength and practicality of porcelain stoneware.



Oakbricks Birch 4,8x45 cm - 2"x18"



Oakbricks Birch 4,8x45 cm - 2"x18"



Oakbricks Natural 4,8x45 cm - 2"x18"



## Natural





IT Oakbricks Natural riproduce la ricca trama del legno di quercia. Caratterizzato da venature marcate e dettagli nodosi, i listelli evocano l'autenticità e la robustezza del legno massello, con una tonalità che richiama la finitura naturale del legno, offrendo un effetto tattile che restituisce la calda sensazione della quercia.

EN Oakbricks Natural faithfully reproduces the rich texture of oak wood. Characterised by pronounced veining and knotty details, the strips evoke the authenticity and robustness of solid wood, with a hue that recalls the natural finish of the material, offering a tactile effect that restores the warm feel of oak.



Oakbricks Natural 4,8x45 cm - 2"x18"

# Honey





Oakbricks Honey 4,8x45 cm - 2"x18"

IT Honey è una tonalità morbida e luminosa che richiama il legno alla luce del sole, con un effetto leggermente ambrato che valorizza le venature e i dettagli naturali del materiale. Honey accentua la profondità del legno, conferendo una sensazione accogliente e armoniosa, ideale per ambienti che puntano a un'estetica calda e sofisticata, senza perdere il fascino rustico e autentico del legno.

EN Honey is a soft, bright shade that recalls wood in sunlight, with a slightly amber effect that enhances the veining and natural details of the material. Honey accentuates the depth of the wood, giving a cosy and harmonious feel, ideal for spaces that aim for a warm and sophisticated aesthetic without losing the rustic and authentic charm of wood.

# Walnut





Oakbricks Walnut 4,8x45 cm - 2"x18"

IT Walnut riproduce con le ricche tonalità e le venature naturali del legno di ispirazione. Un colore marrone intenso arricchito da venature che conferiscono alla superficie un aspetto autentico. La texture aggiunge calore e un tocco di lusso senza rinunciare alla durevolezza e alla praticità del gres porcellanato.

EN Walnut reproduces the rich tones and natural veining of the wood of inspiration. A deep brown colour enhanced by veining gives the surface an authentic look. The texture adds warmth and a touch of luxury without sacrificing the durability and practicality of porcelain stoneware.

Oakbricks Brown 4,8x45 cm - 2"x18"



## Brown



IT La riproduzione realistica della nobiltà del legno nel nuovo formato 4,8x45 cm offre la perfetta flessibilità per soluzioni sia tradizionali che innovative, consentendo di rivestire anche aree di piccole dimensioni con facilità. La sfumatura Brown, calda e avvolgente, dona movimento e realismo alla superficie, con la resa visiva di un legno maturo che offre calore e sofisticatezza agli ambienti.

EN The realistic reproduction of the dignity of wood in the new 4.8x45 cm size offers the perfect flexibility for both traditional and innovative solutions, allowing even small areas to be covered with ease. The warm and enveloping Brown shade lends movement and realism to the surface, with the visual rendering of a mature wood offering warmth and sophistication to rooms.



Oakbricks Brown 4,8x45 cm - 2"x18"

# Burnt





Oakbricks Burnt 4,8x45 cm - 2"x18"

IT Autentico, caldo e tecnologicamente innovativo, Burnt incarna l'essenza del legno in ogni dettaglio, trasformando gli ambienti con un tocco di carattere e raffinatezza. Burnt si distingue per le sue venature caratteristiche e i toni profondi, pensati per portare la natura negli spazi abitativi.

EN Authentic, warm and technologically innovative, Burnt embodies the essence of wood in every detail, transforming rooms with a touch of character and sophistication. Burnt is distinguished by its characteristic veining and deep tones, designed to bring nature into living spaces.

# Sviluppo grafico / Graphic development



Birch 4,8x45 - 2"x18"



Natural 4,8x45 - 2"x18"



Honey 4,8x45 - 2"x18"



Walnut 4,8x45 - 2"x18"




Brown 4,8x45 - 2"x18"




Burnt 4,8x45 - 2"x18"

Formato disponibile | Available size




4,8x45 cm - 2"x18"  
matt


Schemi di posa | Laying schemes




Scheme 1



Scheme 2



Scheme 3




Scheme 4

## Packaging















9,5 MM



SIZE	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 4,8x45 cm - 2''x18'' matt	32	0,69	13,50	66	45,54	911

## CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA GL Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA GL con Eb ≤ 0,5%)  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA GL Eb ≤ 0,5%)  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA GL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N=15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite (mm) ±0,6% ±2,0 • Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±1,0 ±0,5 • Linearità - Peltineltä spigoli - Kantenegeradheit- Rectitude des arêtes ±0,5 ±1,5 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planarität ±0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten - Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 5% min. -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm <sup>3</sup>
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change - Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore - Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN EN 16165 Annex B ANSI A137.1 (DCOF)	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	R10* matt >0,42 matt

\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

“STAY HUNGRY, STAY FOOLISH.”  
S. Jobs 1955-2011

TERRATINTA  
group



Ceramica Magica is a brand of



**Terratinta Group Srl SB**

Via Viazza Il Tronco 45  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
T. +39 0536 911408



Project by Terratinta Group Srl SB

Printed: January 2025

A company part of



Per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte in questo catalogo possono differire dai campioni originali. Terratinta Group si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche e di imballaggio contenute nel presente catalogo.

For technical printing reasons, the colour tones reproduced in this catalogue may deviate from the original samples. Terratinta Group reserves the right to change the technical and packaging information in this catalogue.



DOWNLOAD  
AREA

Ceramica  
Magica

IT Creiamo piastrelle ceramiche dal 1983, seguendo le ultime tendenze unitamente a prodotti dal look eterno. Una gamma completa per l'architettura moderna e per tutti coloro appassionati dell'eccellenza Made in Italy.

EN We have been creating ceramic tiles since 1983, following the latest trends together with products with an eternal look. A complete range for modern architecture and for all those passionate about Made in Italy excellence.

ceramica  
**magica**